



26. oktober 2012

Mál: 12/00119-21

Tygara skriv:

Málsviðgerð: GMN

## Rundskriv

### um

#### **heilsuligar treytir fyrí útgávu, endurnýggjan ella varðveitslu av koyrikorti**

Akstovan hefur í samráð við Landslæknan ásett hesar leiðreglur fyrí viðgerðini av málum um útgávu, endurnýggjan ella varðveitslu av koyrikorti fyrí at gera av, um umsökjari lýkur heilsuligu krøvni.

Leiðreglurnar eru settar upp í samsvari við uppsettingina av læknaváttan til koyrikort og fylgja ásetingunum í fylgiskjali 2 um minstakrøv viðvíkjandi kropsligum og sálarligum førleika at koyra motordrivið akfar, sum koyrikort krevst til, í kunngerð nr. 112 frá 29. september 2005 um koyrikort og koyrifrálæru við seinni broytingum.

Førarar eru býttir í tveir flokkar:

**Flokkur 1:** Førarar av akfórum í bólkunum A, B, B/E og førarar av traktori/motoramboði.

**Flokkur 2:** Førarar av akfórum í bólkunum C, C/E, D og D/E og harafturat førarar av akfórum í bólkunum B og D, sum verða nýtt til vinnuligan fólkaflutning, eins og førarar, sum biðja um útgávu, endurnýggjan ella varðveitslu av koyrikorti við átekning um góðkenning sum koyrilærari.

Fyri handhavar av koyrikorti til vinnuligan fólkaflutning til bólk B og koyrikort við átekning um góðkenning sum koyrilærari til bólkarnar A ella B, útgivið áðrenn 1. januar 2006, galda harumframt ásetingarnar í hesum skjali fyrí førarar í flokki 1 í sambandi við umsókn um endurnýggjan av slíkum koyrikorti.

Framløga fyrí Landslæknanum og/ella Sundhedsstyrelsen (Heilsustýrið í Danmark) verður gjørd fyrí fáa eina læknaliga meting av, um koyrikort kann verða útgivið, endurnýggjað ella varðveitt og eina meting av, um hetta eigur at verða við serligum fylgistreytum. Framløga verður gjørd við, at málið fyrst verður sent Landslæknanum.

Vegleiðandi heilsulig koyrioynd verður hildin fyrí at meta um, og til hvørjar fylgitreytir, koyrikort kann verða útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, og eina meting av, hvussu akfarið skal verða innrættað.

Útgáva, endurnýggjan ella varðveitsla av koyrikorti kann verða gjörd í samsvari við tær fylgitreytir, sum Landslæknin og/ella Sundhedsstyrelsen mæla til, undir hesum treytir um möguliga serstaka tíðaravmarking, sum í øllum fórum ikki má vera longri, enn tær tíðarfreistir, sum hesar leiðreglur vísa.

Í sambandi við málsviðgerð í samsvari við hesar leiðreglur, eiga skjølini í undanfarnum málum, har koyrikort er útgivið, endurnýggjað ella noktað, í tann mun, tað er möguligt, at vera fingin til vega. Skjølini eiga harafturat at verða send við í fórum, har málið verður lagt fram fyrir Sundhedsstyrelsen, Landslæknan ella onnur.

#### A. Sjónin

Við avgerð skal dentur leggjast á sjónstyrki, sjónvidd og skygni í skýming, viðkvæmi fyrir blindni í myrkri, viðkvæmi við móti (kontrast), dupultsjón og sjónvirkti, herundir um sjúka í eygunum er í menning. Linsa, lögð inn í eygað, verður ikki at skilja sum rættleiðandi brillur ella kontaktlinsur í hesum skjali.

Við læknakanning	Førara- flokkur	Heilsuligir upplýsingar og treytir fyri útgávu, endurnýggjan ella varðveitslu av koyrikorti	Longsta tíðar- avmarking	Framlagt fyri
1. Sjónstyrki	1	<p>Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsökjarin/førarin hevur eina sjónstyrki, sum í minsta lagi er 0,5 (6/12), mátað á báðum eygum samstundis.<sup>1)</sup></p> <p>Er markvirðið á 0,5 rokkið við nýtslu av brillum ella kontaktlinsum, verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við treyt um, at vanliga nýtt sjónrættleiðing, verður nýtt, meðan koyrt verður.</p> <p>Fyri umsökjarar/førarar av akfórum í bólki A, har sjónstyrkin á tí eina eyganum er minni enn 0,25 (6/24), verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við treyt um nýtslu av verndarbrillum (möguliga rættleiðandi verndarbrillum) meðan koyrt verður.<sup>2)</sup></p>		
	2	<p>Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsökjarin/førarin hevur eina sjónstyrki, sum í minsta lagi er 0,8 (6/7,5) á tí betra eyganum og í minsta lagi 0,1 (6/60) á tí veikara eyganum.</p> <p>Eru markvirðini á 0,8 og 0,1 rokkinn</p>		

		<p>við nýtslu av brillum ella kontaktlinsum, verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við treyt um, at vanlig sjónrættleiðing verður nýtt, meðan koyrt verður.</p> <p>Rættleiðing av sjónini við nýtslu av brillum, má ikki vera hægri enn plus átta dioptriir og eigur at kunna tolast væl.</p>		
2. Sjónvidd	1	<p>Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsøkjarans/førarans sjónvidd á báðum eygum í minsta lagi er <math>120^\circ</math> í vatnrættari flatu og sjónvinkulin í minsta lagi er <math>50^\circ</math> til vinstru og høgru og <math>20^\circ</math> í rætningi uppeftir og niðureftir, mett við Donders ella við øðrum hættum. Tað má ikki vera útrás innan ein radius uppá <math>20^\circ</math> frá meginþjónviddini.</p>	Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen	
	2	<p>Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsøkjarans/førarans sjónvidd á báðum eygum í minsta lagi er <math>160^\circ</math> í vatnrættari flatu, og sjónvinkulin í minsta lagi er <math>70^\circ</math> til vinstru og høgru, og <math>30^\circ</math> í rætningi uppeftir og niðureftir, mett við Donders ella við øðrum hættum. Tað má ikki vera útrás innan ein radius uppá <math>30^\circ</math> frá meginþjónviddini. Um tað bert er sjónvidd á einum eyga, skal málíð leggjast fyrir Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen.</p>		
3. Viðkvæmi við møti (kontrast) og blindni í myrkri	1	<p>Eru upplýsingar um, at umsøkjarin/førarin líður av viðkvæmi við møti og/ella økt viðkvæmi fyrir blindni í myrkri, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt í sambandi við læknaliga meting, grundað á eina kanning hjá serlækna í eygnasjúkum.</p>	Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen	
	2	<p>Koyrikort kann ikki vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um</p>		

		førarin/umsøkjarin er skerdur av viðkvæmi við møti og/ella øktum viðkvæmi við blindni í myrkri.		
4. Eygnasjúkur	1 + 2	Eru upplýsingar um, at umsøkjarin/førarin hevur sjúku í eygunum, sum er í menning, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt í sambandi við ummæli frá eignum lækna ella serlækna í eygnasjúkum og við treyt um einsærис ásetta tíðaravmarking.		Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen
5. Blindni <sup>3)</sup> (eitt eyga)	1	Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsøkjarin/førarin hevur eina sjónstyrki, sum í minsta lagi er 0,5 (6/12) á síggjandi eyganum, möguliga við rættleiðandi brillum/kontaklinsum og eina sjónvídd á síggjandi eyganum, sum lýkur krövini í 2. pkt. Er markvirðið á 0,5 rokkið við nýtslu av brillum ella kontaklinsum, verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við treyt um, at vanlig sjónrættleiðing verður nýtt, meðan koyrt verður. Fyri fórarar av akfórum í bólkí A, verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við treyt um nýtslu av verndarbrillum (möguliga rættleiðandi verndarbrillur) meðan koyrt verður. <sup>4)</sup>		
	2	Koyrikort kann ikki vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsøkjarin/førarin er blindur á øðrum eyganum.		
6. Dupultsjón (diplopi)	1	Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsøkjarin/førarin hevur eina sjónstyrki, sum í minsta lagi er 0,5 (6/12) á tí betra eyganum og sjónvíddin á hesum eyganum lýkur krövini í nr. 2. Koyrikort verður útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, við treyt		

		<p>um, at eygnaklaffur ella kám linsa verður nýtt á tí verra eyganum, meðan koyrt verður.</p> <p>Fyri umsøkjarar/førarar av akfórum í bólki A, verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við treyt um nýtslu av verndarbrillum (möguliga rættleiðandi verndarbrillur) meðan koyrt verður.<sup>4)</sup></p> <p>Er markvirði á 0,5 rokkið við nýtslu av brillum ella kontaktlinsum, verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við treyt um, at vanlig sjónrættleiðing verður nýtt, meðan koyrt verður.</p> <hr/> <p>2 Koyrikort kann ikki vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsøkjarin/førarin hefur dupultsjón.</p>	
7. Náttarblindni	1 + 2	<p>Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsøkjarin/førarin góðtekur, at koyrikort verður útgivið við teirri treyt, at koyring bert kann fara fram í dagtímunum (t.e.. frá sólarrisi til sólsetur).</p> <p>Um so er, at umsøkjarin ikki góðtekur hesa treyt, verður verkliga koyrioyndin/vegleiðandi heilsuliga koyrioyndin hildin eftir sólsetur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stendur umsøkjari/førari koyrioyndina / vegleiðandi heilsuligu koyrioyndina, kann koyrikort vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt.</li> <li>- Stendur umsøkjari/førari ikki koyrioyndina orsakað av náttarblindni, ella verður vegleiðandi heilsuliga koyrioyndin ikki gjøgnumförd við nøktandi úrsliti, orsakað av náttarblindni, verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við tí treyt, at koyring bert kann fara fram í dagtímunum.</li> </ul>	

- 1) Henda sjónstyrki (felagssjónin) stendur á síðu 2, pkt. A 1, í læknaváttanini, í teigunum nevndir "Bæði eygu samstundis".
- 2) Kravið um nýtslu av verndarbrillum kann verða lokið við nýtslu av vanligum brillum, hvørs lodrætta mát íroknað stell, í minsta lagi er 4,5 cm.
- 3) Við blindni verður skilt ein sjónstyrki, sum við nýtslu av best möguligu sjónrætting er lægri enn 0,1 (6/60).
- 4) Kravið um nýtslu av verndarbrillum kann verða lokið við nýtslu av vanligum brillum, hvørs lodrætta mát íroknað stell, í minsta lagi er 4,5 cm.

## B. Hoyrnin

Við avgerð skal dentur vera lagdur á möguleikar fyrir ábótum við hoyritóli.

Við læknakanning	Førara- flokkur	Heilsuligir upplýsingar og treytir fyri útgávu, endurnýggjan ella varðveislu av koyrikorti	Longsta tíðar- avmarking	Framlagt fyri
1. Skerd hoyrn	1 + 2	<p>Stendur umsökjari/førari hoyrioyndina við at nýta sitt vanliga hoyritól, verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við tí treyt, at hoyritól skal verða nýtt, meðan koyrt verður, ella, um umsökjarin/førarin biður um tað, treytir sum ávistar, tá hoyrioynd ikki verður staðin.</p> <p>Stendur umsökjari/førari ikki hoyrioyndina, verður koyrikort útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við treyt um nýtslu av serliga tillagaðum speglum eftir ásetingum frá Akstovuni. Motorsúkkla skal verða útgjörd við síðuspeglum í báðum síðum.</p> <p>Onnur akfør skulu vera útgjörd við síðuspeglum utan í báðum síðum eftir ásetingum frá Akstovuni. Speglið í førarans síðu, skal kunna stillast frá førarasetrinum. Speglið í mótsattu síðu skal vera kúput og skal kunna nýtast frá førarasetrinum gjøgnum tann partin av forrútinum, sum verður reingjördur av viskarablöðunum, ella vera ásett á annan hóskandi hátt.</p>		

### C. Ferðugleiki

Koyrikort kann ikki vera útgivið hjá umsökjarum ella fórarum, sum bera sjúku ella avlaging í gongu- og handalimum, og sum ger tað hættisligt at lata viðkomandi koyra motordrivið akfar, sum koyrikort krevst til. Við avgerð, skal dentur vera lagdur á möguleikar fyrir ábótum í staðin, eins og um talan er um sjúku, sum er í menning. Fyri umsökjarar og fórarar í flokki 2, skal tað við læknaligu metingina vera lagdur dentur á teir eyka vandar, ið eru tengdir at koyring við akfórum, sum eru fevnd av hesum bólkum.

Við læknakanning	Fórrara flokkur	Heilsuligir upplýsingar og treytir fyrir útgávu, endurnýggjan ella varðveislu av koyrikorti	Longsta tíðar-avmarking	Framlagt fyrir
1. Sjúka ella avlaging í gongu- og handalimum	1 + 2	Eru upplýsingar í málinum um stöðuga sjúku ella sjúku í menning ella avlaging í gongu- og handalimum, kann koyrikort bert vera útgivið eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í ortopedkirurgi, reumatologi ella aðrar viðkomandi sergrein.		Landslæk-nan og/ella Sundheds-styrelsen

### D. Hjarta- og æðrasjúkur

Við avgerð skal dentur vera lagdur á, um umsökjarin hefur sjúkur, sum kunnu fóra til brádlig brek í hjarta- og blóðrenslinum og harvið ávirka eina brádliga broyting í heilavirkinum. Við avgerðina, skal dentur eisini leggjast á, um umsökjarin er undir regluligum læknaeflirliti. Fyri umsökjarar í flokki 2, skal tað við læknaligu metingina, verða lagdur dentur á teir eyka vandar, ið eru tengdir at koyring við akfórum, sum eru fevnd av hesum bólkum.

Við læknakannin g	Fórrara flokkur	Heilsuligir upplýsingar og treytir fyrir útgávu, endurnýggjan ella varðveislu av koyrikorti	Longsta tíðar-avmarkin g	Framlag t fyrir
1. Hjarta- og æðrasjúkur	1 + 2	Koyrikort kann ikki vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt hjá umsökjarum / fórarum, sum líða av álvarssamari órógv í hjartaslagnum ella bringutaki (angina pectoris), ið koma fyrir, tákenn eru í hvíld ella við sinnisrørslu. Um tað t.d. eru upplýsingar í málinum um, at umsökjarin/fórarin hefur ella hevur havt: - skert hjartavirkni ella hjartasvík, - ólag á blóðtrýstinum, sum hefur		Landslæk -nan og/ella Sundheds

		<p>fört til eftirsjúkur ella aðrar sjúkur, sum kunnu vera til vanda fyri ferðslutrygdina,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hjartatilburð (-infarkt) tey seinastu 5 árini, ella</li> <li>- nýrir hjartakvikil (pacemaker), ICD, ella líknandi, ella</li> <li>- er skurðviðgjördur í hjartanum, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá serlækna í hjartasjúkum ella, um talan bert er um akfør í flokki 1, tá frá eignum lækna.</li> </ul>		-styrelsen
--	--	--	--	------------

## E. Diabetes

Við avgerð skal dentur vera lagdur á, at umsökjarin ella fórarin er undir regluligum læknaeftirliti, at viðkomandi skilir vandan í sambandi við lágt blóðsukur (hypoglykæmi) og er fórir fyri sjálvur at hava eftirlit við sjúkuni á ein nøktandi hátt, og um tað hava verið tilburðir við lágum blóðsukri (hypoglykæmiskir tilburðir ella insulintilburðir).

Umsökjarar ella fórarar, sum hava diabetes, ið er viðgjört við tablettum ella insulini, skulu við útgávu, endurnýggjan ella varðveitslu av koyrikorti, fáa útflýggjað vegleiðing frá Akstovuni fyri fórarar, sum hava sukursjúku.

Í uppsettingini niðanfyri, verður álvarsliga lágt blóðsukur (hypoglykæmi), allýst sum ein støða, ið krevur hjálp frá einum øðrum persóni. Ein persónur verður mettur at líða av afturvendandi álvarsliga lágum blóðsukri (recidiverandi hypoglykæmi), tá viðkomandi hefur havt meira enn ein tilburð av álvarsliga lágum blóðsukri, í einum tíðarskeiði uppá 12 mánaðir.

Við læknakanning	Fórra flokkur	Heilsuligir upplýsingar og treytir fyri útgávu, endurnýggjan ella varðveitslu av koyrikorti	Longsta tíðar- avmarking	Framlagt fyri
1. Ikki viðgjördur við heilivági	1 + 2	Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um so er, at diabetessjúkan ikki verður viðgjörd við nøkrum slagi av heilivági.	5 ár	
2. Viðgerð við heilivági, sum IKKI hefur við sær vanda fyri lágum blóðsukri	1 + 2	Koyrikort kann ikki vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt hjá umsökjarum/fórarum, ið líða av afturvendandi álvarsliga lágum blóðsukri og/ella manglandi fatan av støðuni. Í fórum, har umsökjarin/fórarin hefur	1) 5 ár 2) 3 ár	Landslæk- nan og/ella Sundheds- styrelsen

(hypoglykæmi)		verið úti fyrir tilburði við álvarsliga lágum blóðsukri tey seinastu 2 árini, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í internum medisini við serligum kunnleika til diabetes.		
	1	Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, um umsøkjarin/førarin ikki hefur havt tilburð við álvarsliga lágum blóðsukri tey seinastu 2 árini.	5 ár	
	2	Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í internum medisini við serligum kunnleika til diabetes, um umsøkjarin/førarin ikki hefur havt tilburð við álvarsliga lágum blóðsukri tey seinastu 2 árini.	3 ár	Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen
3. Viðgerð við heilivági, sum hefur vanda við sær fyrir lágum blóðsukri (hypoglykæmi) (insulin v.m.)	1	<p>a. Koyrikort kann ikki vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt hjá umsøkjarum/førarum, sum líða av asturvendandi álvarsliga lágum blóðsukri og/ella manglandi fatan av stöðuni.</p> <p>b. Í fórum, har umsøkjarin/førarin hefur havt álvarsliga lágt blóðsukur tey seinastu 2 árini, kann koyrikort bert verða útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í internum medisini við serligum kunnleika til diabetes.</p> <p>c. Um umsøkjarin ikki hefur havt tilburð við álvarsliga lágum blóðsukri tey seinastu 2 árini, kann koyrikort vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt.</p>	3 ár	Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen
	2	Koyrikort kann bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt í heilt serligum fórum eftir ummæli frá serlækna í internum medisini við serligum kunnleika til diabetes. Hesar fortreytir skulu í minsta lagi vera	3 ár	Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen

		<p>til staðar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tað hevur ikki verið tilburður av álvarsliga lágum blóðsukri, seinasta 12 mánaðar skeiðið,</li> <li>- umsökjarin/førarin kann fata og reagera uppá ávaringar um sjúkueyðkenni fyri nærverandi lágt blóðsukur,</li> <li>- umsökjarin/førarin sannar við læknakanningina at vera førur fyri sjálvur at hava eftirlit við sjúkuni við regluligum mátingum av blóðsukurhæddini, í minsta lagi 2 ferðir dagliga og í tíðarbilum, tá viðkomandi skal koyra,</li> <li>- umsökjarin/førarin sannar við læknakanningina at skilja vandan í sambandi við lágt blóðsukur, og</li> <li>- tað ikki eru aðrar eftirsjúkur(t.d. sjóviknan, nervasjúka ella kognitiv viknan) í sambandi við diabetessjúkuna, sum kann fóra við sær týðandi váða fyri ferðslutrygldina.</li> </ul> <p>Við í metinginga, skal tað harafturat serliga vera tikið atlit at slagi av diabetes og koyrikotbólki, umframt hvussu støðug sjúkan er.</p>	
--	--	---	--

#### F. Nervasjúkufröðiligar sjúkur (epilepsi v.m.)

Við avgerð skal fyrilit vera tikið fyri möguleikunum at virka og útlitunum fyri nervasjúkufröðiligum óvirkti, sum eru orsakað av sjúkum ella skurðviðgerð í meginnefvalagnum ella í tí perifera nervalagnum, sum viðföra sansaligt ella funktíonsóvirkti, ella sum hava ávirkan á balansu og/ella koordinatiónum. Harafturat skal dentur vera lagdur á vandan fyri niðurfalssjúku (epilepsi) og øðrum álvarssomum tilvitskuólgum.

Um so er, at koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt hjá umsökjarum ella fórarum, sum eru í heilivágviðgerð fyri epilepsi, verður koyrikortið útgivið við treyt um, at umsökjarin ella fórarin skal vera undir læknaeftirliti og gera eftir boðum frá lækna, hvat viðvíkur at taka heilivág.

Í uppsettingini niðanfyri, verður epilepsi allýst sum ein støða, har ein persónur hevur havt tvey ella fleiri epileptisk herðindi í einum tíðarskeiði, sum er styttri enn 5 ár.

Um ikki annað er ásett niðanfyri, skal ummæli vera givið av einum serlækna í neurologi.

<b>Við læknakanning</b>	<b>Førara flokkur</b>	<b>Heilsuligir upplýsingar og treytir fyri útgávu, endurnýggjan ella varðveislu av koyrikorti</b>	<b>Longsta tíðar- avmarking</b>	<b>Framlagt fyri</b>
1. Epilepsi	1	<p>Koyrikort kann vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir eina læknaliga meting, har dentur verður lagdur á sjúkuskap, kliniska gongd eins og viðgerð og úrslit av sjúkuni.</p> <p>a. Tað hevur verið herðindi av epilepsi tey seinastu 2 árin. Hjá umsøkjarum/førarum, sum hava epilepsi, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir 1 ár uttan fleiri tilburðir, tá viðkomandi hevur fangið fyribyrgjandi viðgerð móti epilepsi í minsta lagi í 6 mánaðir. Sama ger seg gallandi eftir skurðviðgerð móti epilepsi. Hjá umsøkjarum/førarum, sum ikki ynskja at taka ímóti fyribyrgjandi viðgerð móti epilepsi, kann koyrikort í fyrsta lagi vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir 2 árum uttan fleiri tilburðir.</p> <p>b. Tað hevur ikki verið herðindi av epilepsi í meira enn 2 ár, men styttri enn 5 ár.</p> <p>c. Hava umsøkjarin/førarin bert havt herðindi, meðan sovið verður, ella bert havt herðindi, har tað er próvfast, at herðindi hvørki hevur ávirkað vitið ella ført við sær skert funktiónsevni, kann koyrikort tó vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, tá egin lækni ella serlækni í nervasjúkufröði våtta, at hetta mynstrið av herðindum hevur vart í einum tíðarskeiði, sum í minsta lagi er 2 ár. Um tað heilsufakliga er ráðiligt, kann koyrikort vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt við eini tíðaravmarking, sum er longri enn tær í litra a. og b. nevndu.</p>	2 ár	Landslæk-nan og/ella Sundheds-styrelsen
	2	Hjá umsøkjarum ella førarum, sum hava epilepsi, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, eftir eitt tíðarskeið uttan herðindi, sum í minsta lagi er 10 ár, uttan fyribyrgjandi (antiepileptiskari) viðgerð móti epilepsi.	3 ár	Landslæk-nan og/ella Sundheds-styrelsen

		<p>Umsökjarin ella fórarin skal skjalprógra, at hava verið til regluligt eftirlit hjá eignum lækna ella serlækna í nervasjúkufrøði. Ein nervasjúkufrøðilig serlæknakanning má ikki hava víst nakað slag av sjúkueyðkenni í heilanum (cerebral patologi), og eitt elektroencefalografi (EEG), má ikki hava víst nakað slag av epileptiskum virksemi. Í heilt serligum fórum kann koyrikort vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt áðrenn hetta tíðarskeið, um so er, at serlig heilsufaklig viðurskifti tala fyrir hesum.</p>		
2. Einstakur epileptiskur tilburður	1	<p>Hevur umsökjari/fórarí havt eitt einstakt provokerað epileptiskt herðindi, orsakað av eini kendari provokerandi atvold, sum eftir öllum sannlíkindum ikki vil koma fyrir undir koyring, kann koyrikort vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá serlækna í nervasjúkufrøði ella nervaskurðfrøði.</p> <p>Í øðrum fóri við einstakum epileptiskum herðindi, kann koyrikort vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, eftir eitt tíðarskeið, sum í minsta lagi er 6 mánaðir utan herðindir og tá eftir ummæli frá serlækna í nervasjúkufrøði.</p>	Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen	
	2	<p>Hevur umsökjari/fórarí havt eitt einstakt provokerað epileptiskt herðindi, orsakað av eini kendari provokerandi atvold, sum eftir öllum sannlíkindum ikki vil koma fyrir undir koyring, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá serlækna í nervasjúkufrøði ella nervaskurðfrøði. Til staðar skal vera eitt EEG og ein nervasjúkufrøðilig serlæknakanning.</p> <p>Hevur umsökjari/fórarí havt eitt einstakt óprovokerað epileptiskt herðindi, kann</p>		Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen

		<p>koyrikort vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, eftir eitt tíðarskeið utan herðindi uppá 5 ár, utan fyribyrgjandi (antiepileptiskari) viðgerð móti epilepsi og eftir ummæli frá serlækna í nervasjúkufrøði. Í heilt serligum fórum kann koyrikort vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt hjá umsøkjarum ella fórarum áðrenn hetta tíðarskeið, um so er, at serlig heilsufaklig viðurskifti tala fyri hesum.</p>		
3. Álvarssom tilvitskuólög	1 + 2	<p>Við onnur álvarssom tilvitskuólög enn tey í nr. 1 og 2 nevndu, kann koyrikort vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í viðkomandi sergrein, um vandan fyri endurtøku av herðindi undir koyring. Hjá umsøkjarum/fórarum í flokki 2, kann vandin fyri endurtøku av herðindi undir koyring, í mesta lagi vera 2% um árið.</p>		Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen
4. Aðrar nervasjúkufrøðiligar sjúkur (arteriovenøs avlagan, bygnaðarligur intracerebralur løstur v.m.)	1 + 2 _____ 2	<p>Koyrikort kann bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir eina læknaliga meting.</p> <hr/> <p>Hjá umsøkjarum/fórarum, sum hava órógv, ið færir við sær øktan vanda fyri herðindi (t.d. arteriovenøsa avlagan, intracerebrala bløðing ella onnur bygnaðarlig viðurskifti), óansæð um tað enn ikki hava verið herðindi, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá serlækna í nervasjúkufrøði ella nervaskurðfrøði. Vandin fyri herðindi skal metast at vera í mesta lagi 2% um árið. Hjá umsøkjarum/fórarum, sum hava ein</p>		Landslæknan og/ella Sundhedsstyrelsen

		bygnaðarligan intracerebralan löst, sum hevur við sær øktan vanda fyrir herðindi, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt, uttan fyribrygjandi viðgerð móti epilepsi. Eftir ummæli frá serlækna í nervasjúkufröði ella nervaskurðfröði, skal vandin fyrir epilepsi uttan fyrbyrgjandi (antiepileptiskari) viðgerð, metast at vera í mesta lagi 2% um árið.		
--	--	--	--	--

## G. Sinnisligar sjúkur ella veikleikar

Hjá umsökjarum í flokki 2, skal tað við læknaligu metingina vera tikið hóskandi fyrilit fyrir teimum eyka vandum, ið eru tengdir at koyring við akförum, ið eru fevnd av hesum bólkum.

Við læknakannin g	Førara flokkur	Heilsuligir upplýsingar og treytir fyrir útgávu, endurnýggjan ella varðveitslu av koyrikorti	Longsta tíðar-avmarkin g	Framlagt fyri
1. Sinnisligar sjúkur	1 + 2	Um tað í málinum eru upplýsingar um, at umsökjarin/førarin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hevur ella hevur hatt álvarssama sinnisliga sjúku,</li> <li>- hevur ella hevur hatt ADHD, sum er viðgiðt ella er undir viðgerð við heilivági,</li> <li>- er sinnisliga menningartarnaður ella álvarsliga andliga seinmentur,</li> <li>- hevur álvarssama ellisvíknan, eitt álvarsligt víknað dörmievni, atferð ella tillagingarevn, sum er knýtt at persónmenskuni, ella</li> <li>- hevur ringan kognitivan funktíonsveikleika, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í viðkomandi sergrein.</li> </ul>		Landslæk-nan og/ella Sundheds-styrelsen

## H. Rúsdrekka, rúseitur og heilivágur

Við ta læknaligu metingina, skal dentur vera lagdur á, um nýtsla av rúsdrekka, dusandi evnum ella øðrum tilvitsávirkandi evnum, kunnu minka fórleika umsökjarans ella fórarans at koyra

motordrivið akfar, sum koyrikort krevst til, herundir um tikna nøgdin er so stór, at hon kann ávirka koyringina skeiva vegin. Fyri umsökjarar í flokki 2, skal tað við læknaligu metingina, vera tikið hóskandi fyrilit fyri teimum eyka vandum, ið eru tengdir at koyring við akförum, ið eru fevnd av hesum bólkum.

<b>Við læknakannin g</b>	<b>Førara flokkur</b>	<b>Heilsuligir upplýsingar og treytir fyri útgávu, endurnýggjan ella varðveislu av koyrikorti</b>	<b>Longsta tíðar- avmarkin g</b>	<b>Framlag t fyri</b>
1. Rúsdrekka	1 + 2	Um tað í málinum eru upplýsingar um, at umsökjarin/førarin hefur verið trúar drykkjumaður (sjúkueyðkenni sum bundin av rúsdrekka), kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í sálarsjúkum og í fyrsta lagi eftir eitt tíðarskeið, har viðkomandi hefur verið fráhaldandi.		Landslæk-nan og/ella Sundheds-styrelsen
2. Rúseitur (narkotika)	1 + 2	Um tað í málinum eru upplýsingar um, at umsökjarin/førarin misnýtir dusandi ella onnur tilvitsávirkandi evni, ella regluliga tekur slík evni í ein slíkan mun, at tað kann ávirka fórleikan at koyra motordrivið akfar, sum koyrikort krevst til, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í viðkomandi sergrein.		Landslæk-nan og/ella Sundheds-styrelsen
3. Heilivágur	1 + 2	Um tað í málinum eru upplýsingar um, at umsökjarin/førarin regluliga tekur heilivág, ella samanseting av heilivági, í ein slíkan mun, at tað kann ávirka fórleikan at koyra motordrivið akfar, sum koyrikort krevst til, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggjað ella varðveitt eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í viðkomandi sergrein.		Landslæk-nan og/ella Sundheds-styrelsen

## I. Nýrasjúkur

Við avgerð og við ta læknaligu metingina, skal hóskandi fyrilit vera tikið fyri, um umsøkjarin ella fórarin er undir regluligum læknaeftirliti.

Við læknakannin g	Fórra flokkur	Heilsuligir upplýsingar og treytir fyri útgávu, endurnýggjan ella varðveislu av koyrikorti	Longsta tíðar- avmarkin g	Framlag t fyri
1. Skert nýrnavirkni	1 + 2	Um tað í málinum eru upplýsingar um, at umsøkjarin/fórarin er sjúkur av álvarsomum nýrasvíkvírki, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggað ella varðveitt eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í internum medisini.		Landslæk -nan og/ella Sundheds -styrelsen
	2	Um tað í málinum eru upplýsingar um, at umsøkjarin/fórarin er sjúkur av álvarssomum nýrnasjúkum, ið ikki bøast, so nýrnavirknið er skert, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggað ella varðveitt í serligum fórum, og tá bert eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í internum medisini.		Landslæk -nan og/ella Sundheds -styrelsen

## J. Annað


Við avgerð og við ta læknaligu metingina, skal hóskandi fyrilit vera tikið fyri, um umsøkjarin ella fórarin er undir regluligum læknaeftirliti, og harumframt um umsøkjarans heilsuliga stöða kann minka fórleikan at koyra akfar á tryggjandi hátt. Fyri umsøkjarar og fórarar í flokki 2, skal tað við læknaligu metingina, vera tikið hóskandi fyrilit fyri teimum eyka vandum, ið eru tengdir at koyring við akfórum, ið eru fevnd av hesum bólkum.

Við læknakannin g	Fórra flokkur	Heilsuligir upplýsingar og treytir fyri útgávu, endurnýggjan ella varðveislu av koyrikorti	Longsta tíðar- avmarkin g	Framlag t fyri
	1 + 2	Um tað í málinum eru upplýsingar um, at umsøkjarin/fórarin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hefur fingið vevnaðarflutt yrkisgögn ella vevnaðarísett eftirgjörd yrkisgögn, ella</li> <li>- á annan hátt hefur aðra sjúku, enn tær í hesum skjali nevndu, sum</li> </ul>		Landslæk -nan og/ella Sundheds -styrelsen

INNLENDISMÁLARÁÐIÐ

		kunnu ávirka fórleikan skeiva vegin, at koyra motordrivið akfar, sum koyrikort krevst til, á tryggjandi hátt, kann koyrikort bert vera útgivið, endurnýggað ella varðveitt eftir ummæli frá eignum lækna ella serlækna í viðkomandi sergrein.		
--	--	--	--	--

Innlendismálaráðið, 24. oktober 2012

  
Kári P. Højgaard  
landsstýrismaður

  
Rúni Joensen